Водный потоп на Земле может начаться «неожиданно» уже в наше время.

Как быстро будет меняться климат на Земле и на сколько от этого поднимется уровень воды в Мировом океане.

Слово «климат» в переводе с древнегреческого языка означает «наклон» - наклон поверхности Земли к лучам Солнца. Позже слово получило более широкое толкование, когда речь в целом заходила о погоде, а первоначальный его смысл забыли.

Хотя именно высота Солнца над горизонтом и делает всю погоду будь то в течении суток или за сезон, или за год в каком-то конкретном регионе или же на всей Земле.



Рис.1 Подъёма воды в метрах - достаточный, чтобы затопило города.

В мире принято считать, что комплексное научное океанографическое исследование началось с конца XIX века. Измерениями установлено, что за прошедшие более чем 100 лет вода в Мировом океане прибывала, примерно, по 2 мм в год.

В последние же 20 лет наблюдений, как сказано в докладе ЮНЕСКО 2024 г. https://www.unesco.org/ru/articles/novyy-doklad-yunesko-tempy-potepleniya-okeana подъём уровня воды в Мировом океане ускорился и составляет 3 миллиметра в год.

Воды на Земле всё время прибывает и это привлекает внимание.

Возникают предположения о причинах, например, появился термин «парниковый газ». Некоторые говорят, что он вызван промышленной деятельностью человека, которая будто бы катастрофически нагревает Землю и её атмосферу. - Часто встречается, что за деньги, по указанию, незнанию, люди говорят то, что кому-то выгодно, например, производственным монополиям для устранения конкуренции.

Вместе с тем российские ученые фиксируют мощнейшие выбросы гигантских запасов углерода в Арктике от таяния вечной мерзлоты. «Арктика Закипела». Пишет в новостях общественная организация научно исследовательский центр «Метеоклимат». https://xn--80ajamjgdfo2bh.xn--p1ai/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

Сначала Солнце нагревает Землю, а уж потом образуется «парниковый газ».

В статье https://jiht.ru/science/temp/13-20 журнала «Энергия» Президиума РАН РФ № 2 за 2022 г. «Прецессионная, глобальная смена климата на Земле» подробно рассказано о причинах потепления на Земле. - Потепление вызвано не промышленной деятельностью людей, а прецессионным вращением планеты в период Большого Платоновского года - 25920 лет (со всеми его переменными сезонными периодами: зима, весна, лето, осень).

В прецессионном движении планеты значительно **меняется угол наклона** Земли к лучам Солнца, то есть изменяется вышеупомянутый климат, увеличивается время, площадь и интенсивность нагрева земельных территорий в Северном полушарии.

Большое лучше видится на расстоянии.

Разогрев планеты и таяние снега в весенний цикл Большого Платоновского года подтверждают и недавние исследования немецких учёных.

Например, в 2021 году на севере Германии вблизи города Рерик в Мекленбургском заливе Балтийского моря на глубине 21 метр исследователи обнаружили рукотворную каменную стену длинной 971 м., сложенную из больших камней, сооружённую около 10 000 лет назад первобытными племенами людей живших в той местности. Об этом был сделан подробный научный доклад: «Подводные сооружения каменного века, относящиеся к периоду охоты…», опубликованный в журнале PNAS https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312008121

Древние охотники построили стену-ловушку, загоняя в неё стада свободно пасущихся северных оленей. Когда на Земле закончился очередной (прецессионный) ледниковый период и началось потепление, то стена постепенно была затоплена водой.

Если после окончания периода оледенения, за 10 000 лет каменная стена оказалась под водой на глубине 21 метр (21 000 мм.), то значит, что за истекшее с той поры время уровень воды в Мировом океане и в частности в Балтийском море поднимался **в среднем** за год на 2,1 миллиметра. – Ежегодный прирост в 2 мм. отмечался уже с XIX века.

Потепление шло 10 000 лет, а человечество об этом не знало и не догадывалось.

Деятельность человека на Земле ни в какой степени не может сравнится с последствиями межпланетных космических температурных взаимодействий, вызванных прецессионным изменением угла наклона (климата) планеты Земля к Солнцу.

Немножко занимательной арифметики, давайте посчитаем…

Объём воды на Земле в морях и океанах, примерно, - 1,37 миллиарда кубических километров ru.wikipedia.org*ru.wikipedia.org.

Разделим объём 1,37 млрд. км³ на 3,7 млрд. лет от возникновения жизни на Земле. Получится, что воды каждый год в среднем (с учётом всех расходов) прибывало по 0,37 кубических километра. Эта природная новая вода образуется в недрах Земли и множеством наземных и подводных источников наполняет Мировой океан, питая все: реки, озёра нашей планеты. Пожалуй, все видели эти маленькие роднички, ручейки и пробовали из них чистую пресную, а иногда солёную, минеральную воду.

Площадь поверхности Мирового океана – 361 млн. квадратных километров.

Если разделить 0,37 км³ на 361 млн. км², то получится 0,00102 мм. То есть (в среднем) всего-навсего на одну тысячную миллиметра, каждый год прирастал уровень Мирового океана за счёт новообразованной в недрах Земли природной воды.

За 1000 лет – 1мм, за 1 млн. лет – 1 метр, за 1 млрд. лет – прибыло 1 километр.

Продолжаем считать.

Как уже сказано выше подъём воды в Мировом океане за истекшие 10 000 лет составил 2,1 мм. в год. Это значительно больше, чем от новой воды из недр.

Умножаем 2,1 мм. на площадь Мирового океана в 361 млн. км². – Получаем, что ежегодный прирост воды был – 758,1 км³. – Это увеличение было от талой воды.

Умножаем этот годовой объём на 10 000 лет и получаем, что прибыло на Земле – 7,581 млн. км³ воды. В настоящее время по информации из Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80% D0%B5%D1%81%D0% пресной воды на Земле 35 - 40 млн. км³. Из этого числа в Арктике и Антарктиде, накоплено: в снеге, ледниках и айсбергах, примерно, 24 млн. км³.

10 000 лет назад на Земле было 7,581 + 24 = 31,581 млн. км³ льда и снега.

К нашему времени растаяло 7,581: 31,581 = 0, 24 (24%), а 76% ещё осталось.

7,581 млн. км³ вызвали подъём воды океана на - 21 метр, а когда растают оставшиеся 24 млн. км³, то пропорционально воды прибудет ещё на - 66,48 метра.

Талая вода в течении Платоновского года вызывает сезонные колебания уровня воды Мирового океана в диапазоне 21 + 66,48 = 87,48 м. - Это, конечно, приблизительный расчёт, но не многим отличный от реальности.

В феврале 2024 года в материковой Антарктиде участники 69-й Российской антарктической экспедиции на станции «Восток» бурили скважину в подземное озеро и с глубины 3610 метров достали из-под «панциря» континента лёд возрастом более 1,2 млн лет. https://www.vokrugsveta.ru/articles/dostali-s-glubiny-3600

1,2 млн. лет это более 40 циклов Платоновского года – 25920 лет.



Рис.2. Столько суши останется на планете, если уровень Мирового океана поднимется на 1000 метров.

Возможно, что не весь лед в Антарктиде растает и в текущий Платоновский год.

Предстоящий подъём воды в Мировом океане, возможно, будет меньше 66,48 м.,

Но даже если растает и половина от 24 млн. км³, что осталась, то для многих государств это будет катастрофа с полным их исчезновением, погружением под воду.

Водный потоп на Земле, не исключено, начнётся «неожиданно» в XXI веке.

По данным американского космического агентства (НАСА), в 2024 году уровень Мирового океана поднялся на 59 миллиметров. Это свидетельствует о том, что **по Платоновскому году на Земле НАСТУПАЕТ ПЕРИОД АКТИВНОЙ ВЕСНЫ.**

В апреле в Северном полушарии начинается бурное таяние сезонного снега и в этот период бывает, что **резко за несколько дней** сходит весь зимний снег и лёд.

Аналогично то же самое, возможно, произойдёт и в «апреле» Платоновского года.

Подъём воды в Мировом океане от таяния ледников и снега Арктики и Антарктиды будет не по миллиметрам, а по несколько сантиметров (или даже метров) в год.

Один день нашего года (оборота Земли вокруг Солнца) в 365 дней соответствует 71 годам Большого Платоновского года (25920:365 = 71,01).

Подъём воды в Мировом океане на расчётные максимальные 66,48 метров может произойти и за «один платоновский день», то есть за 71 год **или же гораздо быстрее.**

20 лет назад ежегодно прибывало – по 2 мм, 10 лет назад – по 4 мм., 2024 г. – 5,9 мм. На сколько поднялся уровень Мирового океана за 2025 г. в открытом доступе информации в СМИ нет, а можно бы рассчитать скорость таяния. Но отмечают, что 2025 год был теплее 2024, а значит и подъём воды был больше.

Граница перехода снега в воду мала (дни, часы, минуты) и зависит от многих причин. Солнце нагревает Землю непрерывно 24 часа в сутки и от него не спрячешься.

Потоп может начаться уже в нашем XXI веке - «неожиданно».

Почему неожиданно? – Потому, что очень мало независимых СМИ (менее 1%).

Информации в свободном доступе для людей нет и до «центров» принятия решений не доходит. Например, если скорость таяния снега и льда будет увеличиваться в геометрической прогрессии - 2, то подъём воды на 50 метров произойдёт за 12 лет.

Чтобы вселенский Потоп не был для жителей Земли неожиданным - надо знать когда наступит время весны Платоновского года. А для этого должно рассчитать в каком времени Большого Платоновского года мы сейчас живём.

Следует безотлагательно произвести измерения угла наклона Земли к Солнцу, как о том сказано в статье: «Новый отсчёт времени на Земле и новое летоисчисление». Материал опубликован в журнале «Русскоязычная Америка» № 691 за 2026 г. https://www.rusamny.com/2026/691/t06-691/, а также в других независимых СМИ.

Немножко интересной информации.

Было в истории нашей планеты время когда на Земле ещё не было воды.

Возраст Земли и всех других планет Солнечной системы исследователи оценивают, как 4,5 - 4,6 млрд. лет. Земля в начале своего зарождения была, как современное раскалённое Солнце и постепенно в окружающем космическом холоде остывала.

Вода (H_2O), состоящая из молекул кислорода и водорода, по данным канадских учёных из Университета Саскачевана - возникает в недрах Земли на глубине 40 - 400 км. при высокой температуре, примерно, в 1500 °С и при давлении 20 тысяч атмосфер.

3,6 - 3,8 миллиарда лет назад на Земле появились первые простейшие живые микроорганизмы. Надо считать, что к тому времени на её поверхности появилась и первое малое количество воды (0,37 куб. км.) достаточное, чтобы в нём поселилась жизнь

Подробнее об этом в статье «Откуда на Земле появилась вода», опубликованной в российском научном журнале «Изобретатель и рационализатор» № 5 за 2025 г. http://i-r.ru/archive/3683/2955. А также в других уважаемых, независимых журналах газетах, на сайтах в: США, Германии, Белоруссии и России. – Большая им благодарность за их бескорыстный труд.

Зная, что уровень Мирового океана увеличился за 10 000 лет на 21 метр, можно сказать, что было ранее со Средиземным, Эгейским, Черным и Азовским и всеми другими морями на Земле. Не трудно рассчитать и представить, где проходила границы их берегов.

Если Мировой океан наполняется природной новой водой из недр планеты по 1 метру за миллион лет, то, например, связь Средиземного и Черного морей в последние 8 миллионов лет была непрерывной. А вот ранее 8 миллионов лет назад Черное море циклично становилось, то озером в зиму Платоновского года, то морем – в лето. Так как минимальная глубина судоходного фарватера в проливе Дарданеллы – 29 метров (29 – 21 = 8). Пролив же Босфор глубже и составляет - 33 метра.

Минимальная глубина пролива Гибралтар на фарватере 338 метров. То есть 327 миллионов лет назад (338 – 21 = 317) Средиземное море тоже было в прецессионных циклах, то большим озером, не имеющим связи с Атлантическим океаном, то морем.

Или, например, Азовского моря 10 000 лет назад не было, так как его максимальная глубина сегодня 14,4 м. В каждый прецессионный Платоновский год Азовское море, то появлялось, расширяясь в границах, наполняясь водой, то полностью высыхало.

Балтийское море молодое, тоже циклично попеременно было то озером, то морем (средняя глубина его 51 метр), а максимальная глубина в центральной части моря в Ландорской котловине 470 метров.

Учёные спорят был ли 550 миллионов лет назад древний материк Гондвана единым континентом, занимавшим не менее 75% суши. Для этого они графически соединяют в единое целое современные материки, как детскую мозаику по подходящим контурам континентов. Но ведь 550 миллионов лет назад воды в Мировом океане было (по расчётам) меньше на 550 метров. Остывшие материки не плавали по раскалённой лаве, а стояли на том же месте, где сейчас находятся и соединялись между собой сушей, которая к настоящему времени оказалась затопленной. А 3 миллиарда лет назад вся наша планета была «Гондваной» - на 99% суши с отдельными озерами, на месте современных глубоководных океанических впадин.

Люди любознательны, а жизнь человека на Земле коротка.

Однако, знания, которые уже накоплены наблюдениями за миром, позволяют заглянуть не только в прошлое, но и в будущее.

Придёт время, возможно, через 2 - 3 миллиарда лет, когда уровень воды на Земле поднимется природной водой из недр на 2- 3 км. (за 1 млрд. лет – на 1км.)

И тогда Земля будет похожа на сплошной водный океан, в котором встречаются маленькие островки отдельно стоящих высоких горных вершин.

А в следующие миллиарды лет планета Земля будет остывать.

Уровень воды в Мировом океане будет падать и вся вода на Земле испарится.

Возможно, что и наполнение водой и остывание произойдёт быстрее.

Человечество, если само себя не уничтожит, то переселится на ближайшие к нам планеты сначала на Венеру, а потом переместится на Меркурий.

В будущем Землю ждёт сначала судьба высохшего Марса, картинки с поверхности которого сегодня наблюдаем, следом будет картина Луны, на которой исследователи отмечают присутствие былых рек на полюсах, а потом судьба других далёких планет Солнечной системы (Сатурна, Плутона, Нептуна), которые прошли свой короткий «жизненный цикл» гораздо быстрее, чем Земля, так как дальше находились от согревающего Солнца. Вероятно все эти мёртвые планеты имели жизнь в разной мере развития. Венера и Меркурий пройдут свой жизненный путь по примеру Земли. Сначала они остынут, потом на них появится из недр вода, потом кометы занесут на них простейшую жизнь, которая эволюционно будет развиваться, а затем планеты остынут…

Владимир Гарматюк
http://garmatyuk.viperson.ru
Россия, г. Вологда
20.09.2026 г.